


# ALFOMBRAS ERGONÓMICAS ANTIFATIGA Y DE SEGURIDAD

REBOURNE®

# SOBRE REBOURNE

**En REBOURNE®, apoyamos a quienes trabajan de pie.** A quienes fabrican, montan, preparan, atienden y operan en todo tipo de sectores y entornos: industria, logística, laboratorios, comercio y muchos más.

**Nuestra misión: más confort y seguridad en el trabajo de pie.** Diseñamos alfombras para entornos secos, húmedos, aceitosos, ESD, soldadura y uso industrial intensivo, y soluciones antimicrobianas. Cada solución tiene una función clara y es fácil de elegir e instalar.

Favorecemos la postura, reducimos la fatiga, los resbalones y los tropiezos, y delimitamos zonas de trabajo más seguras.

**REBOURNE® reúne décadas de experiencia** en ergonomía, seguridad laboral y tecnología de espumas y materiales para mejorar las condiciones de trabajo diarias.

El nombre REBOURNE® refleja nuestra filosofía: innovación continua, uso responsable de los materiales y soluciones duraderas que ofrecen confort a largo plazo.





**Fabricación belga. Control integral.**
Las soluciones REBOURNE® se desarrollan, fabrican y almacenan en nuestras instalaciones en Bélgica para una distribución fiable en toda Europa.


Más de 12.000 m² de producción y logística y un laboratorio propio de I+D nos dan control sobre calidad, conocimiento y disponibilidad.

**Trabajamos con nuestros distribuidores**
Comercializamos exclusivamente a través de distribuidores. Nuestra experiencia técnica y su presencia local acercan las soluciones adecuadas a distintos mercados y sectores.


**Nuestro equipo directivo**
De izquierda a derecha: Jef Lambrecht, director de Operaciones; Clément Vieveen, director general; y Gust Goderis, director de Finanzas y Cumplimiento. Juntos aportan experiencia en seguridad laboral, ingeniería de materiales y gestión empresarial.

**Más confort. Trabaje mejor.**

# CONFORT QUE SE SIENTE




Una buena postura de pie resulta natural, equilibrada y cómoda, y permite concentrarse en el trabajo. Las alfombras antifatiga la favorecen con una superficie que responde al apoyo del pie. En lugar de permanecer sobre un suelo rígido, el cuerpo recibe un apoyo suave que favorece pequeños cambios de posición y ayuda a mantener el equilibrio y la alineación corporal.



**Un apoyo que acompaña su postura**

Una alfombra antifatiga bien diseñada favorece los micromovimientos. Su respuesta elástica controlada activa los músculos de las piernas y los pies lo justo para mantener la estabilidad, sin exigir esfuerzo ni atención. El cuerpo permanece erguido y apoyado, en lugar de quedar fijo en una sola posición. Con el tiempo, estar de pie resulta más cómodo y estable, incluso durante periodos prolongados en el puesto de trabajo.



**Experiencia que se siente**

Las alfombras REBOURNE® se diseñan y fabrican íntegramente en nuestras instalaciones, desde el propio material. Ajustamos con precisión su formulación y densidad para definir cómo se siente y se comporta cada alfombra.

**La amortiguación, la distribución de la presión, la recuperación elástica y el agarre superficial y al suelo se integran directamente en el material.**

Esta precisión da a cada alfombra un tacto y una función bien definidos, y facilita encontrar la solución adecuada. Esa claridad, fruto de nuestro conocimiento de los materiales, se percibe desde el primer momento en que se pisa una alfombra REBOURNE®.



# CRITERIOS DE DISEÑO

Cada alfombra se define por parámetros medibles. Estos pictogramas muestran los criterios para elegir la solución adecuada para cada aplicación:

S / M — Complexión pequeña o mediana

M / L — Complexión mediana o grande

UNI FIT — Talla universal Para todas las tallas



Tiempo de pie




Tiempo de pie





Tiempo de pie


Resistente a la soldadura


Antideslizante


Entorno seco



Entorno húmedo


Entorno aceitoso



Drenaje




ESD


Aislamiento eléctrico


Resistente al fuego


Antimicrobiana

Desarrollamos nuevas soluciones REBOURNE® de forma continua para responder a más necesidades.



# CONFORT EN ESPUMA Rebourne®

## Rebourne® Serie W1

Para trabajo de pie intermitente y uso ligero en entornos secos.


**Pág. 13**



## Rebourne® Serie W2

Para jornadas completas de pie y uso moderado en entornos secos.


**Pág. 14**



## Rebourne® Serie W3

Para puestos y superficies de trabajo con control ESD.

**Pág. 15**



## Rebourne® Serie W4

Para trabajo de pie parcial o continuo en zonas con control ESD.

**Pág. 16**






# ALFOMBRAS MODULARES CLÁSICAS

Rebourne®

## Rebourne® Serie M1

Para trabajo continuo de pie en puestos configurables.

**Pág. 18**







## Rebourne® Serie M2

Para jornadas completas de pie en zonas modulares con aceites.

**Pág. 19**








# ALFOMBRAS MODULARES MUY ROBUSTAS Rebourne®

## Rebourne® Serie H1

Para trabajo dinámico de pie en zonas modulares de uso intensivo.

**Pág. 21**






## Rebourne® Serie H2

Para trabajo dinámico de pie en zonas modulares con líquidos.

**Pág. 22**






## Rebourne® Serie H3

Para trabajo dinámico de pie en zonas muy resbaladizas y de alto riesgo.

**Pág. 23**






## Rebourne® Serie H4

Para trabajo dinámico de pie en zonas húmedas y resbaladizas.

**Pág. 24**








# ALFOMBRAS MODULARES MUY ROBUSTAS

Rebourne®

## Rebourne® Serie H5

Para trabajo dinámico de pie en entornos ESD de uso intensivo.

**Pág. 25**





## Rebourne® Serie H6

Para trabajo dinámico de pie con tránsito frecuente de carros.

**Pág. 26**





## Rebourne® Serie H7

Para trabajo dinámico de pie con tránsito habitual de carretillas elevadoras.

**Pág. 27**








# ALFOMBRAS MODULARES MUY ROBUSTAS

Rebourne®

## Rebourne® Serie H8

Para trabajo dinámico de pie en zonas controladas con higiene exigente.

**Pág. 28**





## Rebourne® Serie H9

Para trabajo dinámico de pie en zonas con líquidos e higiene exigente.

**Pág. 29**








# ALFOMBRAS HIGIÉNICAS DE TRABAJO

Rebourne®

## Rebourne® Serie F1

Para trabajo prolongado de pie en puestos con higiene exigente.

**Pág. 31**






## Rebourne® Serie F2

Para trabajo prolongado de pie en puestos con higiene exigente y necesidad de drenaje.

**Pág. 32**








# ALFOMBRAS DIELÉCTRICAS ®

## Rebourne® Serie E2

Para seguridad eléctrica en media y alta tensión (clase 2).

**Pág. 34**







## Rebourne® Serie E4

Para aplicaciones críticas con máximo aislamiento eléctrico (clase 4).

**Pág. 35**





# ALFOMBRAS DE ESPUMA DE CONFORT




REBOURNE®



# Rebourne® Serie W1

MADE IN EUROPE




La serie W1 de REBOURNE® está diseñada para **trabajo de pie intermitente** y **uso ligero**. Es ideal para puestos donde se permanece de pie con frecuencia, pero no de forma continua durante toda la jornada.

Fabricada con espuma de confort elástica de 10 mm para entornos secos, la serie W1 ofrece apoyo ergonómico durante periodos de pie intermitentes. Se recomienda para usuarios de complexión pequeña o mediana. **Disponible con FloorHold**, nuestra tecnología adhesiva aplicada en fábrica, que mantiene la alfombra en su sitio y ayuda a conservar un entorno limpio y profesional.



Aplicaciones ideales:

- Puestos de trabajo de industria ligera
- Zonas de montaje y embalaje
- Mostradores y zonas de caja
- Oficinas con mesas regulables en altura
- Talleres y bancos de mantenimiento


La serie W1 de REBOURNE® es la opción práctica para un apoyo cómodo en usos ligeros, sin prestaciones innecesarias.

**Descubra FloorHold**

**Medidas disponibles:**

Rollos, cortes a medida y tamaños estándar. También con FloorHold.





**Acabados disponibles:**

Elephant Skin negro/amarillo:



Grid gris:



| | |
|---|---|
| Amortiguación | Alta |
| Distribución de presión | Media |
| Recuperación elástica | Media |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |



# Rebourne® Serie W2


MADE IN EUROPE

M / L

8 HOURS

La serie W2 de REBOURNE® está diseñada para **jornadas completas de pie** y **uso moderado**. Es ideal para puestos donde se permanece de pie de forma continua durante toda la jornada laboral.

Fabricada con espuma de confort de alta densidad de 13 mm para entornos secos, la serie W2 ofrece apoyo ergonómico durante toda la jornada. Se recomienda para usuarios de complexión mediana o grande. **Disponible con FloorHold**, nuestra tecnología adhesiva aplicada en fábrica, que mantiene la alfombra en su sitio sin necesidad de cinta adhesiva en el suelo.



Aplicaciones ideales:

- Puestos de producción y montaje
- Zonas de embalaje, clasificación y preparación de kits
- Mostradores con trabajo prolongado de pie
- Laboratorios y zonas de control de calidad
- Oficinas con puestos de pie o mesas regulables
- Talleres y bancos de trabajo técnicos


La serie W2 de REBOURNE® es la solución adecuada para las tareas diarias durante jornadas completas de pie.

**Descubra FloorHold**

**Medidas disponibles:**

Rollos, cortes a medida y tamaños estándar. También con FloorHold.





**Acabados disponibles:**


Bubble gris:



Diamond negro/amarillo:



| | |
|---|---|
| Amortiguación | Alta |
| Distribución de presión | Alta |
| Recuperación elástica | Alta |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |




# Rebourne® Serie W3

MADE IN EUROPE




La serie W3 ESD de sobremesa de REBOURNE® está diseñada para **puestos técnicos** que requieren **control de descargas electrostáticas**. Su superficie disipativa cumple los requisitos ESD y ofrece una **resistencia de $10^6$ a $10^9$ ohmios** para proteger los componentes sensibles durante la manipulación, el montaje y las pruebas.



Su **espuma amortiguadora de 5,5 mm** ayuda a proteger las piezas de pequeños golpes y caídas sobre el banco de trabajo. También ofrece un apoyo acolchado para brazos y codos, que mejora el confort durante el trabajo prolongado sin comprometer la protección ESD.

Aplicaciones ideales:

- Bancos de montaje y reparación de electrónica
- Puestos de pruebas y control de calidad
- Laboratorios y talleres técnicos
- Puestos de producción y mantenimiento
- Laboratorios de formación y enseñanza

La serie W3 ESD de sobremesa de REBOURNE® permite crear una superficie de trabajo con control ESD.

**Medidas disponibles:**


Rollos, cortes a medida y tamaños estándar

**Acabados disponibles:**

Smooth azul



**Accesorios:**




| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Media |
| Recuperación elástica | Media |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia a la mesa | Estándar |




# Rebourne® Serie W4

MADE IN EUROPE




La serie W4 ESD para suelo de REBOURNE® ofrece un apoyo cómodo y estable en puestos técnicos que requieren **control de descargas electrostáticas**.



Fabricada con espuma de confort elástica de **10 mm** para entornos secos, la serie W4 amortigua de forma uniforme y disipa la electricidad estática con una **resistencia de $10^6$ a $10^9$ ohmios** para proteger componentes sensibles. Su estructura se adapta a distintas complexiones y ofrece confort y prestaciones constantes.

Aplicaciones ideales:

- Montaje electrónico y producción ligera
- Puestos de trabajo con control ESD
- Zonas de pruebas e inspección
- Laboratorios y salas técnicas
- Bancos de mantenimiento y reparación

La serie W4 ESD para suelo de REBOURNE® ofrece confort de pie y protección ESD en entornos técnicos.

**Medidas disponibles:**

Rollos, cortes a medida y tamaños estándar

**Acabados disponibles:**

Bubble gris



**Accesorios:**

Cable de tierra con capuchón



Tierra



Talonera de tierra (opcional)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Alta |
| Distribución de presión | Media |
| Recuperación elástica | Media |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |

# ALFOMBRAS MODULARES CLÁSICAS



REBOURNE®



# Rebourne® Serie M1

La serie M1 de REBOURNE® está diseñada para **trabajar de pie de forma continua durante toda la jornada**. Sus módulos **se configuran, sustituyen o amplían fácilmente** cuando cambia el puesto de trabajo. Resistente al agua y fácil de limpiar, se adapta a numerosos entornos.



Fabricada con un nuevo compuesto de caucho de **17 mm**, la serie M1 ofrece amortiguación estable durante el trabajo prolongado de pie. Disipa la **electricidad estática ($10^6$-$10^9$ ohmios)** para reducir su acumulación. Su base robusta admite **usuarios de cualquier complexión** y ofrece un confort uniforme.


Aplicaciones ideales:

- Zonas de montaje y producción
- Puestos y líneas de trabajo industriales
- Áreas de embalaje y logística
- Comercios y mostradores de hotel
- Puestos ajustables o en evolución

La serie M1 de REBOURNE® ofrece confort duradero y configurable para espacios de trabajo en evolución.

**Acabados disponibles:**

Elephant Skin



**Medidas disponibles:**

En stock:

- Losetas de 91 cm × 91 cm

**Accesorios:**

- Rampas de seguridad amarillas (macho y hembra)
- Rampas de seguridad negras (macho y hembra)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Muy alta |
| Recuperación elástica | Muy alta |
| Adherencia superficial | Alta |
| Adherencia al suelo | Alta |



# Rebourne® Serie M2

La serie M2 de REBOURNE® está diseñada para **trabajar de pie de forma continua durante toda la jornada**. Sus módulos se configuran, sustituyen o amplían fácilmente cuando cambia el puesto. Ideal para entornos con **exposición diaria a aceites y fluidos industriales**.



Fabricada con un nuevo compuesto de **caucho 100 % nitrilo** de **17 mm**, la serie M2 ofrece amortiguación estable durante el trabajo prolongado de pie. Disipa la **electricidad estática (10⁶-10⁹ ohmios)** para reducir su acumulación. Su base robusta admite **usuarios de cualquier complexión** y ofrece un confort uniforme.

Aplicaciones ideales:
- Áreas de mecanizado CNC
- Líneas de producción industrial
- Células de montaje y fabricación
- Puestos expuestos a aceites

La serie M2 de REBOURNE® ofrece confort duradero y resistente a los aceites, adaptado a cada puesto.

**Acabados disponibles:**

Elephant Skin



**Medidas disponibles:**

En stock:
- Losetas de 91 cm × 91 cm


**Accesorios:**
- Rampas de seguridad amarillas (macho y hembra)
- Rampas de seguridad negras (macho y hembra)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Muy alta |
| Recuperación elástica | Muy alta |
| Adherencia superficial | Alta |
| Adherencia al suelo | Alta |

# ALFOMBRAS MODULARES ULTRARROBUSTAS



REBOURNE®



# Rebourne® Serie H1

EN COLABORACIÓN ergoadvantage


La serie H1 de REBOURNE® ofrece **apoyo ergonómico excepcional** para trabajo dinámico de pie en entornos exigentes, gracias a su **superficie elástica Compression Dome**. Sus losetas robustas de 46 × 46 cm soportan el uso industrial intensivo, incorporan canales para cables en la base y resisten la exposición a soldadura.

El diseño modular de la serie H1 permite configurar, ampliar o adaptar los puestos con facilidad, y mantiene una plataforma estable y segura durante el uso continuo.

Aplicaciones ideales:
- Líneas de producción industrial
- Células de montaje y fabricación
- Puestos de soldadura
- Zonas técnicas con cables o mangueras

Compatible con todas las losetas de la serie H de REBOURNE®.





Apoyo en 64 puntos para repartir cargas y organizar cables.

**Acabados disponibles:**

Compression Dome



**Medidas disponibles:**

En stock:
- Losetas de 46 cm × 46 cm

**Accesorios:**
- Rampas de seguridad amarillas (macho y hembra)
- Rampas de seguridad negras (macho y hembra)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Óptima |
| Recuperación elástica | Óptima |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |



# Rebourne® Serie H2

EN COLABORACIÓN ergoadvantage


La serie H2 de REBOURNE® está diseñada para trabajo dinámico de pie en entornos exigentes. Sus losetas abiertas permiten un **drenaje continuo** en zonas con alta exposición a fluidos industriales. Su estructura modular robusta de 46 × 46 cm soporta el uso intensivo y ayuda a mantener el puesto más seco y seguro.

El diseño modular de la serie H2 permite configurar, ampliar o adaptar los puestos con facilidad, y mantiene una plataforma estable y segura durante el uso continuo.

Aplicaciones ideales:
- Entornos industriales húmedos o aceitosos
- Líneas de producción expuestas a líquidos
- Células de montaje y fabricación
- Zonas técnicas con cables o mangueras

Compatible con todas las losetas de la serie H de REBOURNE®.





Apoyo en 64 puntos para repartir cargas y organizar cables.

**Acabados disponibles:**

Open Compression Dome



**Medidas disponibles:**

En stock:
- Losetas de 46 cm × 46 cm

**Accesorios:**
- Rampas de seguridad amarillas (macho y hembra)
- Rampas de seguridad negras (macho y hembra)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Óptima |
| Recuperación elástica | Óptima |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |



# Rebourne® Serie H3

EN COLABORACIÓN ergoadvantage


La serie H3 de REBOURNE® ofrece un **recubrimiento antideslizante de gran agarre** para trabajo dinámico de pie en zonas muy resbaladizas. Resiste la exposición a soldadura y su estructura modular robusta de 46 × 46 cm soporta el uso industrial intensivo.

El diseño modular de la serie H3 permite configurar, ampliar o adaptar los puestos con facilidad, y mantiene una plataforma estable y segura durante el uso continuo.

Aplicaciones ideales:
- Entornos industriales muy resbaladizos
- Puestos con aceites o suciedad
- Puestos de soldadura
- Zonas de trabajo de pie de alto riesgo

Compatible con todas las losetas de la serie H de REBOURNE®.






Apoyo en 64 puntos para repartir cargas y organizar cables.

**Acabados disponibles:**

Antislip Compression Dome



**Medidas disponibles:**

En stock:
- Losetas de 46 cm × 46 cm

**Accesorios:**
- Rampas de seguridad amarillas (macho y hembra)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Óptima |
| Recuperación elástica | Óptima |
| Adherencia superficial | Óptima |
| Adherencia al suelo | Estándar |



# Rebourne® Serie H4

EN COLABORACIÓN ergoadvantage


La serie H4 de REBOURNE® combina losetas abiertas y un **recubrimiento antideslizante de gran agarre** para trabajo dinámico de pie en zonas muy resbaladizas. Permite un **drenaje eficaz de líquidos** y resiste la exposición a soldadura. Su estructura modular robusta de 46 × 46 cm soporta el uso industrial intensivo.

El diseño modular de la serie H4 permite configurar, ampliar o adaptar los puestos con facilidad, y mantiene una plataforma estable y segura durante el uso continuo.

Aplicaciones ideales:
- Entornos industriales húmedos y aceitosos
- Zonas con exposición continua a líquidos
- Puestos de soldadura
- Zonas de trabajo de pie de alto riesgo

Compatible con todas las losetas de la serie H de REBOURNE®.






Apoyo en 64 puntos para repartir cargas y organizar cables.

**Acabados disponibles:**

Antislip Compression Dome



**Medidas disponibles:**

En stock:
- Losetas de 46 cm × 46 cm

**Accesorios:**
- Rampas de seguridad amarillas (macho y hembra)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Óptima |
| Recuperación elástica | Óptima |
| Adherencia superficial | Óptima |
| Adherencia al suelo | Estándar |



# Rebourne® Serie H5

EN COLABORACIÓN ergoadvantage


La serie H5 de REBOURNE® combina la superficie elástica Compression Dome, de gran apoyo ergonómico, con **protección ESD** para disipar la electricidad estática de forma segura. Sus losetas cerradas de 46 × 46 cm soportan el trabajo dinámico de pie y el uso industrial intensivo, incorporan canales para cables en la base y resisten la exposición a soldadura.

El diseño modular de la serie H5 permite configurar, ampliar o adaptar los puestos con facilidad, y mantiene una plataforma estable y segura durante el uso continuo.

Aplicaciones ideales:
- Entornos industriales sensibles a las ESD
- Fabricación y montaje de electrónica
- Puestos técnicos con equipos y cables
- Puestos de soldadura

Compatible con todas las losetas de la serie H de REBOURNE®.





Apoyo en 64 puntos para repartir cargas y organizar cables.

**Acabados disponibles:**

Compression Dome




**Medidas disponibles:**

En stock:
- Losetas de 46 cm × 46 cm

**Accesorios:**
- Rampas de seguridad amarillas (macho y hembra)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Óptima |
| Recuperación elástica | Óptima |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |




# Rebourne® Serie H6

EN COLABORACIÓN ergoadvantage


La serie H6 de REBOURNE® está diseñada para entornos exigentes con **tránsito frecuente de carros**. Su superficie lisa y cerrada facilita el desplazamiento de carros y ofrece un apoyo estable al trabajar de pie. Sus losetas modulares robustas de 46 × 46 cm soportan el uso industrial intensivo y ofrecen gran durabilidad.

El diseño modular de la serie H6 permite configurar, ampliar o adaptar los puestos con facilidad, y mantiene una plataforma continua y segura bajo carga.



Aplicaciones ideales:
- Puestos con tránsito de carros
- Zonas de logística y preparación
- Áreas de montaje y embalaje
- Entornos de producción industrial

Compatible con todas las losetas de la serie H de REBOURNE®.



Apoyo en 64 puntos para repartir cargas y organizar cables.

**Acabados disponibles:**

Superficie lisa



**Medidas disponibles:**

En stock:
- Losetas de 46 cm × 46 cm

**Accesorios:**
- Rampas de seguridad amarillas (macho y hembra)
- Rampas de seguridad negras (macho y hembra)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Óptima |
| Recuperación elástica | Media |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |



# Rebourne® Serie H7

EN COLABORACIÓN ergoadvantage

La serie H7 de REBOURNE® está diseñada para los entornos industriales más exigentes y soporta el **tránsito habitual de carretillas elevadoras y cargas pesadas**. Sus losetas reforzadas de 46 × 46 cm crean una superficie estable y transitable por vehículos, resistente al esfuerzo mecánico continuo.

El diseño modular de la serie H7 permite configurar, ampliar o adaptar los puestos con facilidad, y mantiene una plataforma continua y segura bajo carga.



Aplicaciones ideales:
- Zonas con tránsito de carretillas elevadoras
- Áreas logísticas y almacenes de uso intensivo
- Zonas de carga y descarga
- Entornos industriales con cargas pesadas

Compatible con todas las losetas de la serie H de REBOURNE®.

**Acabados disponibles:**

Compression Dome




**Medidas disponibles:**

En stock:
- Losetas de 46 cm × 46 cm

**Accesorios:**
- Rampas de seguridad amarillas (macho/hembra; izq./dcha./centro)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Firme |
| Distribución de presión | Óptima |
| Recuperación elástica | Media |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |



# Rebourne® Serie H8

EN COLABORACIÓN ergoadvantage


La serie H8 de REBOURNE® ofrece la superficie elástica Compression Dome, de gran apoyo ergonómico, para trabajo dinámico de pie en entornos controlados. Sus losetas cerradas de 46 × 46 cm **inhiben el crecimiento bacteriano** y favorecen la higiene en zonas sensibles, con la robustez necesaria para el uso industrial.

**Ensayada conforme a ISO 22196:2011**, la serie H8 ayuda a limitar el crecimiento bacteriano en la superficie y contribuye a crear condiciones de trabajo más seguras y controladas.

Aplicaciones ideales:
- Zonas de producción con higiene exigente
- Industria alimentaria y farmacéutica
- Espacios industriales limpios
- Zonas de fabricación controladas

Compatible con todas las losetas de la serie H de REBOURNE®.





Apoyo en 64 puntos para repartir cargas y organizar cables.

**Acabados disponibles:**

Compression Dome



**Medidas disponibles:**

En stock:
- Losetas de 46 cm × 46 cm

**Accesorios:**
- Rampas de seguridad amarillas (macho y hembra)
- Rampas de seguridad negras (macho y hembra)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Óptima |
| Recuperación elástica | Óptima |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |



# Rebourne® Serie H9

EN COLABORACIÓN ergoadvantage

La serie H9 de REBOURNE® combina losetas abiertas y la superficie elástica Compression Dome para ofrecer gran apoyo ergonómico en el trabajo dinámico de pie. Su estructura facilita el **drenaje de líquidos** y favorece la higiene en zonas sensibles. Ideal para entornos controlados con líquidos, ofrece la robustez necesaria para el uso industrial.




**Ensayada conforme a ISO 22196:2011**, la serie H9 ayuda a inhibir el crecimiento bacteriano en la superficie y contribuye a crear condiciones de trabajo más seguras y controladas.

Aplicaciones ideales:

- Zonas con líquidos e higiene exigente
- Producción alimentaria y farmacéutica
- Áreas húmedas o de lavado frecuente
- Espacios industriales controlados

Compatible con todas las losetas de la serie H de REBOURNE®.



Apoyo en 64 puntos para repartir cargas y organizar cables.

**Acabados disponibles:**

Open Compression Dome



**Medidas disponibles:**

En stock:

- Losetas de 46 cm × 46 cm

**Accesorios:**


- Rampas de seguridad amarillas (macho y hembra)
- Rampas de seguridad negras (macho y hembra)

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Media |
| Distribución de presión | Óptima |
| Recuperación elástica | Óptima |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |

# ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA PUESTOS DE TRABAJO



REBOURNE®



# Rebourne® Serie F1

EN COLABORACIÓN ergoadvantage

La serie F1 de REBOURNE® está diseñada para trabajo prolongado de pie en puestos con altas exigencias de higiene. Su superficie cerrada y elástica Compression Dome combina **gran confort ergonómico** con una **limpieza rápida y eficaz**. Ideal para industria alimentaria, hostelería y otros entornos sensibles, incorpora protección antimicrobiana frente al crecimiento de bacterias y hongos.



Ensayada conforme a **ISO 22196:2011**, la serie F1 ayuda a inhibir el crecimiento bacteriano en la superficie y contribuye a crear entornos de trabajo más limpios e higiénicos.

Aplicaciones ideales:
- Procesado de alimentos
- Cocinas profesionales y catering
- Hostelería
- Laboratorios
- Producción farmacéutica

**Acabados disponibles:**

Compression Dome

**Medidas disponibles:**

72 cm × 102 cm



**Accesorios:**
- Tira de unión F
- Fijación al suelo F
- Soporte para colgar F

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Alta |
| Distribución de presión | Alta |
| Recuperación elástica | Alta |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |



# Rebourne® Serie F2

EN COLABORACIÓN ergoadvantage

La serie F2 de REBOURNE® está diseñada para trabajo prolongado de pie en puestos con altas exigencias de higiene. Su superficie abierta y elástica Compression Dome ofrece **gran confort ergonómico** y permite que los **líquidos atraviesen la alfombra** sin acumularse en la superficie. Ideal para industria alimentaria, hostelería y otros entornos sensibles, incorpora protección antimicrobiana frente al crecimiento de bacterias y hongos.



La protección antimicrobiana integrada, ensayada conforme a **ISO 22196:2011**, ayuda a inhibir el crecimiento bacteriano en la superficie y contribuye a crear entornos de trabajo más limpios e higiénicos.

Aplicaciones ideales:
- Procesado de alimentos
- Cocinas profesionales y catering
- Hostelería
- Laboratorios
- Producción farmacéutica

**Acabados disponibles:**

Open Compression Dome

**Medidas disponibles:**


72 cm × 102 cm



**Accesorios:**
- Tira de unión F
- Fijación al suelo F
- Soporte para colgar F

| | |
|---|---|
| Amortiguación | Alta |
| Distribución de presión | Alta |
| Recuperación elástica | Alta |
| Adherencia superficial | Estándar |
| Adherencia al suelo | Estándar |


# ALFOMBRAS DIELÉCTRICAS



REBOURNE®



# Rebourne® Serie E2




La serie E2 de REBOURNE® ofrece aislamiento eléctrico para operarios que trabajan en equipos en tensión o cerca de ellos. Diseñada para colocarse frente a cuadros eléctricos y paneles de control, crea una zona de apoyo segura donde la protección es esencial.




Fabricada **conforme a IEC 61111 clase 2**, la serie E2 ofrece aislamiento eléctrico certificado: **tensión de servicio de 17 kV, de prueba de 20 kV y soportada de 30 kV**. Su estructura duradera garantiza fiabilidad a largo plazo y conserva la flexibilidad y facilidad de manejo en el lugar de trabajo.

Aplicaciones ideales:

- Cuadros eléctricos y paneles de control
- Salas de distribución eléctrica
- Operaciones de mantenimiento y servicio
- Instalaciones eléctricas industriales

La serie E2 de REBOURNE® ofrece protección eléctrica certificada donde la seguridad es irrenunciable.


**Medidas disponibles:**

Rollo: 100 cm × 10 m

**Acabados disponibles:**


Estriado gris





# Rebourne® Serie E4

La serie E4 de REBOURNE® ofrece aislamiento eléctrico avanzado para operarios que trabajan en equipos de alta energía o cerca de ellos. Diseñada para aplicaciones críticas en alta tensión, crea una zona de apoyo segura donde se exige la máxima protección.



Fabricada **conforme a IEC 61111 clase 4**, la serie E4 ofrece aislamiento eléctrico certificado: **tensión de servicio de 36 kV, de prueba de 40 kV y soportada de 50 kV**. Su estructura robusta garantiza durabilidad a largo plazo y conserva la flexibilidad para un uso práctico en entornos exigentes.

Aplicaciones ideales:

- Cuadros y subestaciones de alta tensión
- Instalaciones de generación y transporte eléctrico
- Mantenimiento eléctrico en industria pesada
- Infraestructuras críticas

La serie E4 de REBOURNE® ofrece la máxima protección eléctrica certificada para los entornos más exigentes.

**Medidas disponibles:**


Rollo: 100 cm × 10 m

**Acabados disponibles:**

Estriado gris



# CÓMO INSTALAR SUS ALFOMBRAS CORRECTAMENTE



**Pequeños detalles. Gran diferencia.**

Una instalación correcta es esencial para aprovechar las ventajas ergonómicas y de seguridad de sus alfombras. Nuestra experiencia industrial se resume en estos principios para una instalación segura y duradera.

**1. Empiece por un suelo limpio**
Antes de la instalación, compruebe que el suelo esté limpio, seco y sin residuos. Una superficie limpia mejora la estabilidad de la alfombra y evita su desgaste prematuro.

**2. Coloque bien la alfombra**
Desenrolle la alfombra o monte el sistema modular en la zona de trabajo. Asegúrese de cubrir por completo la zona donde el operario se sitúa de forma natural.

**3. Evite que la alfombra se desplace**
Una alfombra que se mueve puede causar tropiezos graves. Compruebe siempre que quede plana, estable y en su sitio durante el uso normal.

**4. Use rampas de seguridad solo donde hagan falta**
Las rampas reducen el riesgo de tropiezos en los bordes libres. Instálelas únicamente en los puntos de acceso y salida de la alfombra.

**Muy importante:**
No hacen falta rampas junto a equipos fijos, como bancos de trabajo o máquinas. Lo ideal es que la alfombra se prolongue unos 15 cm bajo el banco para que el usuario pueda acercarse cómodamente a su tarea, sin perder el equilibrio por apoyar los pies fuera de la alfombra.

**Una colocación correcta mejora la seguridad, el confort y la productividad, y mantiene un espacio de trabajo limpio y profesional.**

# SUS ALFOMBRAS RENACEN


Del uso a un nuevo uso.
La sostenibilidad forma parte de las alfombras REBOURNE®.

Nuestras instalaciones de Tessenderlo, Bélgica, pueden recibir alfombras al final de su vida útil. Se trituran, se muelen y se reincorporan a nuevos ciclos de producción, lo que reduce considerablemente los residuos y el consumo de materias primas.

Al cerrar el ciclo, transformamos una alfombra desechable en una solución circular, sin comprometer sus prestaciones, seguridad ni durabilidad.

Cuando una alfombra cumple su función, no tiene por qué convertirse en residuo. Puede renacer: REBOURNE®.





# CONTACTO

## ¡Estamos para ayudarle!


+31 6 57 08 15 13

Info@rebourne.com

rebourne.com

**Dirección:**
Havenlaan 2,
3980 Tessenderlo-Ham, Bélgica


REBOURNE®