
TAPPETI ERGONOMICI ANTIFATICA E DI SICUREZZA



REBOURNE®

CHI È REBOURNE

In REBOURNE® siamo al fianco di chi lavora in piedi. Di chi costruisce, assembla, prepara, serve e opera ogni giorno, in tanti settori e ambienti diversi: dalla produzione alla logistica, dai laboratori al commercio.

La nostra missione: più comfort e sicurezza nel lavoro in piedi. Progettiamo tappeti per ambienti asciutti, bagnati e oleosi, aree ESD, saldatura, applicazioni antimicrobiche e impieghi gravosi. Ogni soluzione ha un ruolo preciso, per facilitarne la scelta e l'uso.

Progettate per favorire la postura, ridurre fatica e rischi di scivolamento e inciampo, delimitano aree di lavoro più sicure.

REBOURNE® unisce decenni di esperienza in ergonomia, sicurezza sul lavoro e tecnologia di schiume e materiali per migliorare le condizioni di lavoro quotidiane.

Il nome REBOURNE® esprime il nostro approccio: innovazione continua, uso responsabile dei materiali e soluzioni durevoli, capaci di offrire comfort nel tempo.





Produzione belga. Controllo diretto.
Le soluzioni REBOURNE® vengono sviluppate, prodotte e stoccate nel nostro stabilimento in Belgio, per una distribuzione affidabile in tutta Europa.


Con oltre 12.000 m² di produzione e logistica e un laboratorio R&S interno, gestiamo da vicino qualità, competenze e disponibilità.

Lavorare in partnership
Operiamo solo tramite distributori: uniamo le nostre competenze alla loro presenza locale, rendendo le soluzioni più adatte accessibili in mercati e settori diversi.


Il nostro team di direzione
Da sinistra: Jef Lambrecht, responsabile delle operazioni; Clément Vieveen, amministratore delegato; Gust Goderis, responsabile finanza e conformità. Insieme riuniscono competenze nella sicurezza sul lavoro, nell'ingegneria dei materiali e nella gestione aziendale.

Più comfort in piedi. Si lavora meglio.

IL COMFORT SI SENTE



Quando la postura è corretta, stare in piedi viene naturale: il corpo è in equilibrio e ci si può concentrare sul lavoro. I tappeti antifatica favoriscono questa condizione grazie a una superficie che risponde ai movimenti di chi la utilizza. Invece di poggiare su un pavimento rigido, il corpo trova un sostegno che incoraggia piccoli e naturali cambi di posizione, aiutando a mantenere l'equilibrio e l'allineamento posturale.




Un sostegno al tuo modo di stare in piedi
Un tappeto antifatica ben progettato favorisce i micromovimenti. La sua risposta elastica stimola i muscoli di gambe e piedi quanto basta per sostenere la stabilità, senza richiedere uno sforzo consapevole. Il corpo resta eretto e sostenuto, senza rimanere bloccato in una sola posizione. Così, anche quando il tempo trascorso alla postazione si allunga, stare in piedi risulta più confortevole e stabile.



Una competenza che si sente
I tappeti REBOURNE® vengono progettati e prodotti internamente, a partire dal materiale stesso. Regolando con precisione la formulazione e la densità, definiamo il comfort e il comportamento di ogni tappeto.


Ammortizzazione, distribuzione della pressione, recupero elastico e aderenza superficiale e al pavimento sono sviluppati nel materiale stesso.

Questa precisione conferisce a ogni tappeto un comfort e una funzione ben definiti, rendendo più semplice individuare la soluzione adatta alle proprie esigenze. È il risultato della nostra conoscenza dei materiali: una differenza che si percepisce dal primo passo su un tappeto REBOURNE®.



CRITERI DI SCELTA

La scelta del tappeto giusto si basa su caratteristiche misurabili. I pittogrammi indicano i criteri da considerare per individuare la soluzione più adatta a ogni applicazione:



Corporature piccole e medie



Corporature medie e grandi



Comfort universale Per ogni corporatura



Tempo in piedi



Tempo in piedi




Tempo in piedi




Resistenza alla saldatura




Antiscivolo



Ambienti asciutti



Ambienti bagnati




Presenza di oli



Drenaggio




ESD



Isolamento elettrico




Resistenza al fuoco



Antimicrobico

Sviluppiamo continuamente nuove soluzioni REBOURNE® per rispondere a ulteriori esigenze applicative.



TAPPETI IN SCHIUMA Rebourne®

Rebourne® Serie W1

Per lavoro in piedi per parte del turno e impieghi leggeri, in ambienti asciutti.


Pag. 13



Rebourne® Serie W2

Per lavoro in piedi per l'intero turno e impieghi di media intensità, in ambienti asciutti.


Pag. 14



Rebourne® Serie W3

Per banchi e postazioni di lavoro che richiedono il controllo delle scariche elettrostatiche.

Pag. 15



Rebourne® Serie W4

Per lavoro in piedi, parziale o a turno intero, in aree con controllo ESD.

Pag. 16






TAPPETI MODULARI CLASSICI

Rebourne®

Rebourne® Serie M1

Per lavoro continuativo in piedi, con configurazioni su misura della postazione.

Pag. 18







Rebourne® Serie M2

Per lavoro in piedi per l'intero turno, in aree modulari con presenza di oli.

Pag. 19








TAPPETI MODULARI ULTRAROBUSTI Rebourne®

Rebourne® Serie H1

Per attività dinamiche in piedi, in aree modulari a uso intensivo.

Pag. 21






Rebourne® Serie H2

Per attività dinamiche in piedi, in aree modulari bagnate o esposte a liquidi.

Pag. 22







Rebourne® Serie H3

Per attività dinamiche in piedi, in ambienti molto scivolosi e ad alto rischio.

Pag. 23






Rebourne® Serie H4

Per attività dinamiche in piedi, in ambienti bagnati, scivolosi ed esposti a liquidi.

Pag. 24








TAPPETI MODULARI ULTRAROBUSTI Rebourne®

Rebourne® Serie H5

Per attività dinamiche in piedi, in ambienti industriali gravosi sensibili alle scariche ESD.

Pag. 25





Rebourne® Serie H6

Per attività dinamiche in piedi, in aree con frequente passaggio di carrelli.

Pag. 26





Rebourne® Serie H7

Per attività dinamiche in piedi, in aree con regolare passaggio di carrelli elevatori.

Pag. 27








TAPPETI MODULARI ULTRAROBUSTI

Rebourne®

Rebourne® Serie H8

Per attività dinamiche in piedi, in ambienti controllati con elevati requisiti igienici.

Pag. 28





Rebourne® Serie H9

Per attività dinamiche in piedi, in ambienti con elevati requisiti igienici ed esposti a liquidi.

Pag. 29








TAPPETI IGIENICI DA POSTAZIONE

Rebourne®

Rebourne® Serie F1

Per lavoro prolungato in piedi, su postazioni singole con elevati requisiti igienici.

Pag. 31






Rebourne® Serie F2

Per lavoro prolungato in piedi, su postazioni singole con elevati requisiti igienici e necessità di drenaggio.

Pag. 32








TAPPETI ALTA TENSIONE

Rebourne® Serie E2

Per la sicurezza elettrica in ambienti a media e alta tensione (Classe 2).

Pag. 34







Rebourne® Serie E4

Per applicazioni critiche che richiedono il massimo livello di isolamento elettrico (Classe 4).

Pag. 35





TAPPETI IN SCHIUMA COMFORT




REBOURNE®



Rebourne® Serie W1

MADE IN EUROPE



Pensata per chi lavora in piedi **per parte del turno** e per **impieghi leggeri**, la Serie W1 REBOURNE® è ideale quando si sta in piedi spesso, ma non per l'intera giornata.

Realizzata in schiuma elastica da 10 mm per ambienti asciutti, la Serie W1 offre sostegno ergonomico durante i periodi di lavoro in piedi ed è consigliata per corporature piccole e medie. I tappeti standard sono disponibili anche con **FloorHold**, la tecnologia adesiva opzionale applicata in fabbrica che aiuta a mantenerli in posizione, per un ambiente di lavoro ordinato e professionale.



Applicazioni ideali:

- Postazioni industriali per impieghi leggeri
- Aree di assemblaggio e confezionamento
- Banchi vendita e casse
- Uffici con scrivanie regolabili in altezza
- Officine e banchi di manutenzione


La Serie W1 REBOURNE® è la scelta pratica per un comfort adeguato agli impieghi leggeri, senza caratteristiche superflue.

FloorHold in azione

Formati disponibili:

Rotoli, tagli su misura e formati standard a stock.
Disponibili anche con FloorHold.





Finiture disponibili:

Pelle d'elefante nero/giallo:



Griglia grigia:



Ammortizzazione	Alta
Distribuzione pressione	Media
Recupero elastico	Medio
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie W2

MADE IN EUROPE

M / L

8 HOURS


Pensata per chi lavora in piedi **per l'intero turno** e per **impieghi di media intensità**, la Serie W2 REBOURNE® è progettata per le postazioni utilizzate in piedi durante tutta la giornata.

Realizzata in schiuma ad alta densità da 13 mm per ambienti asciutti, la Serie W2 offre sostegno ergonomico per l'intero turno ed è consigliata per corporature medie e grandi. I tappeti standard sono disponibili anche con **FloorHold**, la tecnologia adesiva opzionale applicata in fabbrica che aiuta a mantenerli in posizione senza ricorrere a nastri adesivi sul pavimento.

Applicazioni ideali:

- Postazioni di produzione e assemblaggio
- Aree di imballaggio, smistamento e preparazione kit
- Banchi vendita e servizio con lavoro prolungato in piedi
- Laboratori e aree di controllo qualità
- Uffici con postazioni in piedi o regolabili in altezza
- Officine e banchi tecnici

La Serie W2 REBOURNE® è la scelta giusta per affrontare in piedi le attività quotidiane, per l'intero turno.




FloorHold in azione

Formati disponibili:

Rotoli, tagli su misura e formati standard a stock.
Disponibili anche con FloorHold.





Finiture disponibili:


Bolle grigie:



Mandorlata nero/giallo:




Ammortizzazione	Alta
Distribuzione pressione	Alta
Recupero elastico	Alto
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie W3

MADE IN EUROPE

Progettata per le **postazioni tecniche**, la Serie W3 ESD da banco REBOURNE® è destinata agli **ambienti che richiedono il controllo delle scariche elettrostatiche**. La superficie dissipativa, con **resistenza da 10^6 a 10^9 ohm**, contribuisce a proteggere i componenti sensibili durante la manipolazione, l'assemblaggio e il collaudo.



La **struttura in schiuma da 5,5 mm** assorbe gli urti e aiuta a proteggere i componenti da piccole cadute sul banco. Offre inoltre un appoggio confortevole per braccia e gomiti, migliorando il comfort durante le attività prolungate senza compromettere le prestazioni ESD.

Applicazioni ideali:

- Banchi di assemblaggio e riparazione elettronica
- Postazioni di collaudo e controllo qualità
- Laboratori e officine tecniche
- Postazioni di produzione e manutenzione
- Laboratori didattici e di formazione

La Serie W3 ESD da banco REBOURNE® è la soluzione per realizzare una superficie di lavoro con controllo ESD.

Formati disponibili:

Rotoli, tagli su misura e formati standard a stock

Finiture disponibili:

Liscia blu

Accessori:

- Bracciale ESD
- Cavo spiralato
- Presa doppia
- Messa a terra

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Media
Recupero elastico	Medio
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al banco	Standard




Rebourne® Serie W4

MADE IN EUROPE

UNI FIT · 3 HOURS · ESD

Progettata per le aree di lavoro tecniche, la Serie W4 ESD da pavimento REBOURNE® offre un appoggio stabile e confortevole nelle attività che richiedono il **controllo delle scariche elettrostatiche**.

Realizzata in schiuma elastica da **10 mm** per ambienti asciutti, la Serie W4 offre un'ammortizzazione costante e dissipa l'elettricità statica, con **resistenza da 10^6 a 10^9 ohm**, contribuendo a proteggere i componenti sensibili. La struttura è studiata per sostenere un'ampia gamma di corporature, con comfort e prestazioni costanti.



Applicazioni ideali:
- Assemblaggio elettronico e produzione leggera
- Postazioni con controllo ESD
- Aree di collaudo e ispezione
- Laboratori e locali tecnici
- Banchi di manutenzione e riparazione

La Serie W4 ESD da pavimento REBOURNE® unisce comfort in piedi e controllo ESD negli ambienti tecnici.

Formati disponibili:

Rotoli, tagli su misura e formati standard a stock

Finiture disponibili:

Bolle grigie



Accessori:

Cavo di terra con cappuccio



Messa a terra



Talloniere ESD (opzionali)

Ammortizzazione	Alta
Distribuzione pressione	Media
Recupero elastico	Medio
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard

TAPPETI MODULARI CLASSICI



REBOURNE®



Rebourne® Serie M1

Progettata per il **lavoro continuativo in piedi durante l'intero turno**, la Serie M1 REBOURNE® consente di **configurare, sostituire o ampliare facilmente** i tappeti al cambiare delle postazioni. Resistente all'acqua e facile da pulire, si adatta a numerosi ambienti di lavoro.

Realizzata con una nuova mescola di gomma da **17 mm**, la Serie M1 offre un'ammortizzazione stabile per il lavoro prolungato in piedi. Dissipa inoltre l'**elettricità statica (10^6-10^9 ohm)**, limitandone l'accumulo. La base robusta **sostiene tutte le corporature**, per un comfort costante.

Ideale per:
- Aree di assemblaggio e produzione
- Postazioni e linee industriali
- Aree di imballaggio e logistica
- Punti vendita e banchi di reception alberghiera
- Postazioni riconfigurabili o in evoluzione

La Serie M1 REBOURNE® offre comfort durevole e configurabile, per postazioni che cambiano nel tempo.



Finiture disponibili:

Pelle d'elefante



Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 91 × 91 cm

Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (innesto maschio e femmina)
- Rampe di sicurezza nere (innesto maschio e femmina)

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Molto alta
Recupero elastico	Molto alto
Aderenza superficiale	Alta
Aderenza al pavimento	Alta



Rebourne® Serie M2

Progettata per il **lavoro continuativo in piedi durante l'intero turno**, la Serie M2 REBOURNE® consente di configurare, sostituire o ampliare facilmente i tappeti al cambiare delle postazioni. **È pensata per gli ambienti in cui l'esposizione a oli e fluidi industriali fa parte delle attività quotidiane.**



Realizzata con una nuova mescola di **gomma nitrilica al 100%**, spessa **17 mm**, la Serie M2 offre un'ammortizzazione stabile per il lavoro prolungato in piedi. Dissipa inoltre l'**elettricità statica (10^6-10^9 ohm)**, limitandone l'accumulo. La base robusta **sostiene tutte le corporature**, per un comfort costante.

Ideale per:
- Aree di lavorazione CNC
- Linee di produzione industriale
- Celle di assemblaggio e produzione
- Postazioni esposte a oli

La Serie M2 REBOURNE® offre comfort durevole e resistenza agli oli, adattandosi alla tua area di lavoro.

Finiture disponibili:

Pelle d'elefante



Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 91 × 91 cm


Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (innesto maschio e femmina)
- Rampe di sicurezza nere (innesto maschio e femmina)

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Molto alta
Recupero elastico	Molto alto
Aderenza superficiale	Alta
Aderenza al pavimento	Alta

TAPPETI MODULARI ULTRAROBUSTI



REBOURNE®



Rebourne® Serie H1

IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage


Progettata per le attività dinamiche in piedi negli ambienti industriali gravosi, la Serie H1 REBOURNE® offre **un elevato sostegno ergonomico grazie alla superficie a cupole elastiche Compression Dome**. Le robuste piastrelle modulari da 46 × 46 cm sono adatte all'uso intensivo, permettono il passaggio dei cavi nella parte inferiore e resistono all'esposizione alla saldatura.

La struttura modulare della Serie H1 permette di configurare, ampliare o adattare facilmente le aree di lavoro nel tempo, mantenendo una superficie stabile e sicura anche nell'uso continuativo.

Ideale per:
- Linee di produzione industriale
- Celle di assemblaggio e produzione
- Postazioni di saldatura
- Aree tecniche con cavi o tubazioni

Compatibile con tutte le piastrelle REBOURNE® Serie H.





Struttura a 64 appoggi per distribuire al meglio il carico e far passare i cavi.

Finiture disponibili:

Cupole elastiche



Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 46 × 46 cm

Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (innesto maschio e femmina)
- Rampe di sicurezza nere (innesto maschio e femmina)

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Massima
Recupero elastico	Massimo
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie H2



IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage


Progettata per le attività dinamiche in piedi negli ambienti industriali gravosi, la Serie H2 REBOURNE® presenta piastrelle forate che consentono il **drenaggio continuo** nelle aree esposte a fluidi industriali. La robusta struttura modulare da 46 × 46 cm è adatta all'uso intensivo e aiuta a mantenere la superficie di lavoro più asciutta e sicura.

La struttura modulare della Serie H2 permette di configurare, ampliare o adattare facilmente le aree di lavoro nel tempo, mantenendo una superficie stabile e sicura anche nell'uso continuativo.

Ideale per:
- Ambienti industriali bagnati o con presenza di oli
- Linee di produzione esposte a liquidi
- Celle di assemblaggio e produzione
- Aree tecniche con cavi o tubazioni

Compatibile con tutte le piastrelle REBOURNE® Serie H.





Struttura a 64 appoggi per distribuire al meglio il carico e far passare i cavi.

Finiture disponibili:

Cupole elastiche drenanti



Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 46 × 46 cm

Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (innesto maschio e femmina)
- Rampe di sicurezza nere (innesto maschio e femmina)

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Massima
Recupero elastico	Massimo
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie H3



IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage


Progettata per attività dinamiche in piedi e impieghi gravosi, la Serie H3 REBOURNE® offre **alta aderenza** grazie al **rivestimento antiscivolo**, per un appoggio sicuro anche su superfici molto scivolose. La robusta struttura modulare da 46 × 46 cm è adatta all'uso intensivo e resiste alla saldatura.

La struttura modulare della Serie H3 permette di configurare, ampliare o adattare facilmente le aree di lavoro nel tempo, mantenendo una superficie stabile e sicura anche nell'uso continuativo.

Ideale per:
- Ambienti industriali molto scivolosi
- Postazioni con presenza di oli o contaminanti
- Postazioni di saldatura
- Aree di lavoro in piedi ad alto rischio

Compatibile con tutte le piastrelle REBOURNE® Serie H.






Struttura a 64 appoggi per distribuire al meglio il carico e far passare i cavi.

Finiture disponibili:

Cupole elastiche antiscivolo



Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 46 × 46 cm

Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (innesto maschio e femmina)

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Massima
Recupero elastico	Massimo
Aderenza superficiale	Massima
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie H4

IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage


Progettata per le attività dinamiche in piedi negli ambienti industriali gravosi, la Serie H4 REBOURNE® combina piastrelle forate e un **rivestimento antiscivolo ad alta aderenza**. Offre un appoggio sicuro in condizioni molto scivolose, **favorisce il drenaggio dei liquidi** e resiste all'esposizione alla saldatura. La robusta struttura modulare da 46 × 46 cm è adatta all'uso intensivo.

La struttura modulare della Serie H4 permette di configurare, ampliare o adattare facilmente le aree di lavoro nel tempo, mantenendo una superficie stabile e sicura anche nell'uso continuativo.

Ideale per:
- Ambienti industriali bagnati e con presenza di oli
- Aree costantemente esposte a liquidi
- Postazioni di saldatura
- Aree di lavoro in piedi ad alto rischio

Compatibile con tutte le piastrelle REBOURNE® Serie H.






Struttura a 64 appoggi per distribuire al meglio il carico e far passare i cavi.

Finiture disponibili:

Cupole elastiche antiscivolo



Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 46 × 46 cm

Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (innesto maschio e femmina)

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Massima
Recupero elastico	Massimo
Aderenza superficiale	Massima
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie H5

UNI FIT ESD

IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage


Per attività dinamiche in piedi e impieghi gravosi, la Serie H5 REBOURNE® unisce l'elevato sostegno ergonomico delle cupole elastiche Compression Dome al **controllo ESD**, dissipando l'elettricità statica. I robusti moduli chiusi da 46 × 46 cm sono adatti all'uso intensivo, permettono il passaggio dei cavi sul fondo e resistono alla saldatura.

La struttura modulare della Serie H5 permette di configurare, ampliare o adattare facilmente le aree di lavoro nel tempo, mantenendo una superficie stabile e sicura anche nell'uso continuativo.

Ideale per:
- Ambienti industriali sensibili alle scariche ESD
- Produzione e assemblaggio elettronico
- Postazioni tecniche con apparecchiature e cavi
- Postazioni di saldatura

Compatibile con tutte le piastrelle REBOURNE® Serie H.





Struttura a 64 appoggi per distribuire al meglio il carico e far passare i cavi.

Finiture disponibili:

Cupole elastiche




Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 46 × 46 cm

Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (innesto maschio e femmina)

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Massima
Recupero elastico	Massimo
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie H6


IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage


Progettata per ambienti industriali gravosi con **frequente passaggio di carrelli**, la Serie H6 REBOURNE® presenta una superficie liscia e chiusa che ne facilita il movimento, mantenendo un'area di appoggio stabile. La robusta struttura modulare con piastrelle da 46 × 46 cm è adatta all'uso intensivo e assicura una lunga durata.

La struttura modulare della Serie H6 permette di configurare, ampliare o adattare facilmente le aree di lavoro nel tempo, mantenendo una superficie continua e sicura anche sotto carico.

Ideale per:
- Postazioni con passaggio di carrelli
- Aree di logistica e preparazione
- Aree di assemblaggio e imballaggio
- Ambienti di produzione industriale

Compatibile con tutte le piastrelle REBOURNE® Serie H.





Struttura a 64 appoggi per distribuire al meglio il carico e far passare i cavi.

Finiture disponibili:

Superficie liscia



Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 46 × 46 cm

Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (innesto maschio e femmina)
- Rampe di sicurezza nere (innesto maschio e femmina)

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Massima
Recupero elastico	Medio
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie H7

IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage



Progettata per gli ambienti industriali più impegnativi, la Serie H7 REBOURNE® **resiste al passaggio regolare di carrelli elevatori e ai carichi pesanti**. La struttura modulare rinforzata con piastrelle da 46 × 46 cm offre una superficie stabile e carrabile, resistente alle sollecitazioni meccaniche continue.

La struttura modulare della Serie H7 permette di configurare, ampliare o adattare facilmente le aree di lavoro nel tempo, mantenendo una superficie continua e sicura anche sotto carico.

Ideale per:
- Aree con passaggio di carrelli elevatori
- Aree logistiche e magazzini a uso intensivo
- Zone di carico e scarico
- Ambienti industriali soggetti a carichi elevati

Compatibile con tutte le piastrelle REBOURNE® Serie H.

Finiture disponibili:

Cupole elastiche




Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 46 × 46 cm

Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (maschio/femmina; SX, DX, centrali)

Ammortizzazione	Sostenuta
Distribuzione pressione	Massima
Recupero elastico	Medio
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie H8

IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage


Progettata per le attività dinamiche in piedi negli ambienti controllati, la Serie H8 REBOURNE® offre un elevato sostegno ergonomico grazie alla superficie a cupole elastiche Compression Dome. Le piastrelle chiuse da 46 × 46 cm **inibiscono la crescita batterica**, favorendo l'igiene nelle aree sensibili, e mantengono la robustezza richiesta dall'uso industriale.

Testata secondo la norma ISO 22196:2011, la Serie H8 aiuta a limitare la crescita batterica sulla superficie, contribuendo a condizioni di lavoro più sicure e controllate.

Ideale per:
- Aree produttive con elevati requisiti igienici
- Ambienti alimentari e farmaceutici
- Aree di lavoro industriali pulite
- Aree di produzione controllate

Compatibile con tutte le piastrelle REBOURNE® Serie H.





Struttura a 64 appoggi per distribuire al meglio il carico e far passare i cavi.

Finiture disponibili:

Cupole elastiche



Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 46 × 46 cm

Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (innesto maschio e femmina)
- Rampe di sicurezza nere (innesto maschio e femmina)

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Massima
Recupero elastico	Massimo
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie H9

IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage


Progettata per le attività dinamiche in piedi negli ambienti controllati, la Serie H9 REBOURNE® combina piastrelle forate e cupole elastiche Compression Dome, per un elevato sostegno ergonomico e una maggiore igiene. **Il drenaggio efficace dei liquidi** la rende ideale per le aree esposte a fluidi con elevati requisiti igienici. La struttura resta robusta e adatta all'uso industriale.



Testata secondo la norma ISO 22196:2011, la Serie H9 aiuta a inibire la crescita batterica sulla superficie, contribuendo a condizioni di lavoro più sicure e controllate.

Ideale per:
- Ambienti con requisiti igienici ed esposizione a liquidi
- Aree di produzione alimentare e farmaceutica
- Zone bagnate o soggette a lavaggi
- Aree di lavoro industriali controllate

Compatibile con tutte le piastrelle REBOURNE® Serie H.



Struttura a 64 appoggi per distribuire al meglio il carico e far passare i cavi.

Finiture disponibili:

Cupole elastiche drenanti



Formati disponibili:

Standard:
- Piastrelle 46 × 46 cm


Accessori:
- Rampe di sicurezza gialle (innesto maschio e femmina)
- Rampe di sicurezza nere (innesto maschio e femmina)

Ammortizzazione	Media
Distribuzione pressione	Massima
Recupero elastico	Massimo
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard

TAPPETI IGIENICI PER POSTAZIONI DI LAVORO



REBOURNE®



Rebourne® Serie F1

IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage

Progettata per il lavoro prolungato in piedi su postazioni singole con elevati requisiti igienici, la Serie F1 REBOURNE® offre un **eccellente comfort ergonomico** grazie alla superficie chiusa a cupole elastiche Compression Dome, **facile e rapida da pulire**. Pensata per la lavorazione alimentare, il settore alberghiero e altri ambienti sensibili all'igiene, integra una protezione antimicrobica che contrasta la crescita di batteri e funghi.

Testata secondo la norma **ISO 22196:2011**, la Serie F1 aiuta a inibire la crescita batterica sulla superficie, contribuendo ad ambienti di lavoro più puliti e igienici.



Ideale per:
- Lavorazione alimentare
- Cucine professionali e catering
- Settore alberghiero e ristorazione
- Laboratori
- Produzione farmaceutica

Finiture disponibili:

Cupole elastiche

Formati disponibili:

72 × 102 cm



Accessori:
- F - Striscia di giunzione
- F - Fissaggio al pavimento
- F - Supporto verticale

Ammortizzazione	Alta
Distribuzione pressione	Alta
Recupero elastico	Alto
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard



Rebourne® Serie F2

IN PARTNERSHIP CON ergoadvantage

Progettata per il lavoro prolungato in piedi su postazioni singole con elevati requisiti igienici, la Serie F2 REBOURNE® offre un **eccellente comfort ergonomico** grazie alle cupole elastiche Compression Dome. **La superficie forata lascia defluire i liquidi**, evitando ristagni sul tappeto. Pensata per la lavorazione alimentare, il settore alberghiero e altri ambienti sensibili all'igiene, integra una protezione antimicrobica che contrasta la crescita di batteri e funghi.

La protezione antimicrobica integrata è stata testata secondo la norma **ISO 22196:2011** e aiuta a contrastare la crescita batterica sulla superficie, contribuendo ad ambienti di lavoro più puliti e igienici.

Ideale per:
- Lavorazione alimentare
- Cucine professionali e catering
- Settore alberghiero e ristorazione
- Laboratori
- Produzione farmaceutica



Finiture disponibili:

Cupole elastiche drenanti

Formati disponibili:


72 × 102 cm



Accessori:
- F - Striscia di giunzione
- F - Fissaggio al pavimento
- F - Supporto verticale

Ammortizzazione	Alta
Distribuzione pressione	Alta
Recupero elastico	Alto
Aderenza superficiale	Standard
Aderenza al pavimento	Standard


TAPPETI ISOLANTI PER ALTA TENSIONE



REBOURNE®



Rebourne® Serie E2





Per la sicurezza elettrica in alta tensione, la Serie E2 REBOURNE® isola gli operatori che lavorano su apparecchiature sotto tensione o nelle vicinanze. Pensata per l'uso davanti a quadri elettrici e pannelli di comando, crea un'area di appoggio protetta dove la sicurezza è essenziale.

Prodotta in **conformità alla norma IEC 61111, Classe 2**, la Serie E2 offre un isolamento elettrico certificato: **tensione di utilizzo 17 kV, tensione di prova 20 kV e tensione di tenuta 30 kV**. La struttura durevole assicura affidabilità nel tempo, mantenendo flessibilità e facilità di movimentazione sul posto.

Ideale per:

- Quadri elettrici e pannelli di comando
- Locali di distribuzione elettrica
- Interventi di manutenzione e assistenza
- Impianti elettrici industriali

La Serie E2 REBOURNE® offre protezione elettrica certificata dove la sicurezza non ammette compromessi.


Formati disponibili:

Rotolo: 100 cm × 10 m

Finiture disponibili:


Rigata grigia





Rebourne® Serie E4

Per la massima protezione in alta tensione, la Serie E4 REBOURNE® offre un elevato isolamento agli operatori che lavorano su apparecchiature ad alta energia o nelle vicinanze. Pensata per applicazioni critiche, crea un'area di appoggio protetta dove serve il massimo livello di sicurezza.



Prodotta in **conformità alla norma IEC 61111, Classe 4**, la Serie E4 offre un isolamento elettrico certificato: **tensione di utilizzo 36 kV, tensione di prova 40 kV e tensione di tenuta 50 kV**. La struttura robusta assicura una lunga durata, mantenendo la flessibilità necessaria negli ambienti più impegnativi.

Ideale per:

- Quadri e sottostazioni ad alta tensione
- Impianti di produzione e trasmissione elettrica
- Manutenzione elettrica nell'industria pesante
- Infrastrutture critiche

La Serie E4 REBOURNE® offre il massimo livello di protezione elettrica certificata per gli ambienti più impegnativi.

Formati disponibili:


Rotolo: 100 cm × 10 m

Finiture disponibili:

Rigata grigia



INSTALLARE I TAPPETI NEL MODO GIUSTO



Piccoli dettagli. Grande differenza.

Una corretta installazione è essenziale per ottenere tutti i benefici ergonomici e di sicurezza dei tappeti. Dalla nostra esperienza pluridecennale in ambito industriale, ecco i principi da seguire per un'installazione sicura e durevole.

1. Parti da un pavimento pulito
Prima dell'installazione, verifica che il pavimento sia pulito, asciutto e privo di residui. Una superficie pulita migliora la stabilità del tappeto e ne limita l'usura prematura.

2. Posiziona correttamente il tappeto
Srotola il tappeto o assembla il sistema modulare direttamente nell'area di lavoro. Assicurati che copra interamente la zona in cui l'operatore si muove e lavora abitualmente in piedi.

3. Verifica che il tappeto resti fermo
Un tappeto che si sposta può creare seri rischi di inciampo. Controlla sempre che sia ben disteso, stabile e che rimanga in posizione durante il normale utilizzo.

4. Usa le rampe di sicurezza dove servono
Le rampe riducono il rischio di inciampo lungo i bordi esposti. Vanno utilizzate nei punti di accesso e uscita dal tappeto.

Da tenere presente:
Quando il tappeto è accostato ad attrezzature fisse, come banchi o macchinari, non occorrono rampe su quei lati. Idealmente, il tappeto dovrebbe proseguire per circa 15 cm sotto il banco: l'operatore può così avvicinarsi al lavoro senza perdere equilibrio perché parte del piede poggia oltre il bordo.

Un posizionamento corretto migliora sicurezza, comfort e produttività, mantenendo l'area di lavoro ordinata e professionale.

I TUOI TAPPETI RINASCONO


Da un utilizzo al successivo.
La sostenibilità è parte del progetto dei tappeti REBOURNE®.

Nel nostro stabilimento di Tessenderlo, in Belgio, riceviamo i tappeti a fine vita: possono essere triturati, rimacinati e reinseriti in nuovi cicli produttivi, riducendo sensibilmente rifiuti e consumo di materie prime.

Chiudendo il ciclo, trasformiamo il tappeto da prodotto da smaltire a soluzione circolare, senza compromettere prestazioni, sicurezza o durata.

A fine vita, un tappeto non deve diventare un rifiuto.
Può rinascere. Può essere REBOURNE®.





CONTATTACI

Siamo qui per aiutarti!

+31 6 57 08 15 13

Info@rebourne.com

rebourne.com

Indirizzo:
Havenlaan 2,
3980 Tessenderlo-Ham, Belgio

REBOURNE®